

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 80 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
5 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , , zamkami , klamkami 3szt., łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 szer 70cm 1szt. ościeżnice stalowe standard , szt. 3, szer. 80cm 2szt i 1szt szer 60cm ,) 6.2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
6 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.32	m ² m ²	 3.320	
				RAZEM	3.320
8 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.32	m ² m ²	 3.320	
				RAZEM	3.320
9 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.32	m ² m ²	 3.320	
				RAZEM	3.320
10 d.1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 3.32	m ² m ²	 3.320	
				RAZEM	3.320
11 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) 3.32	m ² m ²	 3.320	
				RAZEM	3.320
12 d.1	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm + balkon 6.8	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
13 d.1	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
14 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 115.95	m ² m ²	 115.950	
				RAZEM	115.950
15 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 36.25	m ² m ²	 36.250	
				RAZEM	36.250
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 115.95	m ² m ²	 115.950	
				RAZEM	115.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 36.25	m ² m ²	 36.250	
				RAZEM	36.250
18 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy 31.84	m ² m ²	 31.840	
				RAZEM	31.840
20 d.1	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych 31.84	m ² m ²	 31.840	
				RAZEM	31.840
21 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem 31.84	m ² m ²	 31.840	
				RAZEM	31.840
22 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- nej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 31.84	m ² m ²	 31.840	
				RAZEM	31.840
23 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 39.9	m m	 39.900	
				RAZEM	39.900
24 d.1	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej (pod instalację wodociągową ,) 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
29 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod) 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
30 d.1	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z odpływem dla pralki automatycznej Obmiar dodatkowy - łączna długość 3 3	msc. m msc.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
31 d.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
32 d.1	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1.0	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-02	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC	szt.	RAZEM	1.000
d.1	0213-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego	msc.		
d.1	0236-03	(odpływ wanny)	msc.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
36	KNR 8	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
d.1	0218-03	1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
d.1	0109-07	(wężyk zbrojony)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
38	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie	szt.		
d.1	0106-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych	szt.		
d.1	0105-01	(z zaworem)	szt.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
40	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	0219-02	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.1	0311-03	(gazowa z piekarnikiem elektrycznym)	kpl.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
42	KNR 4-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
d.1	0312-02	(wraz z rurą spalinową osadzoną na rozecie) z czujnikiem ciągu i zapłonem elektronicznym na baterie	szt.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
43	KNR 4	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.1	0307-01	1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalk. własna	Demontaż pawlaczy, mycie grzejników demontaż zabudów , , mycie i regulacja okien demontaż kasetonów na suficie i ścianach	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i drewnianych na odległość 15.0 km	m³		
d.1	0108-13		m³	1.800	
	0108-16 analogia	1.8		RAZEM	1.800
47	kalk własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m³		
d.1		1.8	m³	1.800	
				RAZEM	1.800