



WENTYLACYJNY KOMIN STAŁOWY SYSTEMOWY
OCIEPLONY, PONAD DACHEM MONTOWANY ZA POMOCĄ
OBEJMU DO ŚCIANY BUDYNKU.
ZAKOŃCZONY DASZKIEM. NALEŻY ODPOWIEDNIO
USZCZELNIĆ PRZEJŚCIE KOMINA PRZEZ DACH.



PRZEKRÓJ 2-2

					
BUREO PROJEKTOWE					
41-503 CHORZÓW UL. TARGOWA 5, e-mail: isar.sitek@gmail.com TEL./FAX 32-7330568 TEL.KOM. 605044650 TEL.KOM. 601928799					
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. M.C. SKRÓDOWSKIEJ 42 W KATOWICACH.					
nazwa projektu					
adres inwestycji					
inwestor /adres					
KZGM W KATOWICACH, 40-128 KATOWICE, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5					
projektant specjalności		imię i nazwisko	upr. proj.	data	podpis
instalacyjnej sanitarnej		mgr inż. Zbigniew Sitek	5/8/01	04.2015	
sprawdzający specjal.		mgr inż. Joanna Chmurkowska	SLK/4579/P005/13	04.2015	
instalacyjnej sanitarnej				skala	nr rys.
			stadium: PB	1:50	G-20
temat rys.		PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU. DETAL KOMINÓW			
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani zalety jego fragmenty nie może być reprodukowany, powielany lub wykorzystywany do innego celu bez pisemnej zgody autora.					