

Uwaga:


Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe prowadzić w rurach osłonowych, stalowych grubościennych

Zapewnić dostęp do zaworów napowietrzających i czyszczaków na pionach - montując drzwiczki

Na końcach podejść kanalizacyjnych zamontować zawory napowietrzające zabudowane we wnęce osłoniętej kratką wentylacyjną.

Rury kanalizacyjne przed montażem w posadzkach owinać cienką pianką izolacyjną.

## Oznaczenia



- średnica przewodu kanalizacyjnego
- przewód kanalizacyjny
- czyszczak
- wpust podłogowy DN 75
- zawór powietrzny Maxi Vent 75
- względna rzędna spodu rury od poziomu 0,00
- średnica przewodu
- spadek ułożenia przewodu
- numer węzła kanalizacji sanitarnej

PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ			
<b>AAG s.c.</b>  An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69  Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Otdzimek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk mgr inż. arch. Krzysztof Jagiello	Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie śródmiejskiej wraz z elementami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu	Projektant: mgr inż. Adrian Fröhlich uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjnej nr SLK/1000/PWOS/05	Numer projektu:  AAG/10/0044
	Adres inwestycji: Katowice, ul. Księdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4 dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	Sprawdzający: mgr inż. Barbara Gadkowska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr SLK/1217/PWOS/06	Data: październik 2011
	Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkańiowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice	<div></div>	
	Tytuł rysunku: <b>Rozwinięcie kanalizacji cz. III</b>	Skala rysunku: <b>1:100</b>	
		Numer rysunku: <b>wk-08</b>	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			