

LEGENDA:

- zwód pionowy izolowany od urządzenia chronionego nad elementami wystającymi powyżej poziomu dachu dla których doprowadzono energię elektryczną
- złącza uniwersalne krzyżowe
- połączenia spawane
- złącze kontrolne w puszcze w ścianie na wys. 0,3
- przewody odprowadzające FeZn Ø8 mm
- zwody poziome niskie FeZn Ø8 mm
- uziom otokowy FeZn 30x4 mm
- trasa kabli koncentrycznych od anten do szafek RTV kable mocowane na obejmach do murku attykowego

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie śródmiejskiej wraz z elementami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu	Projektant: mgr inż. Jan GRUDZIEŃ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. Nr ewid.: 100/92	Numer projektu: AAG/10/0044
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres Inwestycji: Katowice, ul. Księdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4 dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz SALA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. Nr ewid.: 735/01	Data: październik 2011 Branża:
	Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk mgr inż. arch. Krzysztof Jagiełło	Tytuł rysunku: Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej.		Numer rysunku: IE-10 Rew.: 00

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3