

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klatka schodowa ul.Józefowska 33a					
1					
1	KNNR 3	Remont skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.1	0702-02	1.21*2.26	m ²	2.735	
				RAZEM	2.735
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	klatka schodowa [6.84+2.14]*2*20.04	m ²	359.918	
				RAZEM	359.918
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	2.17*[2.97+3.16+1.30]*6	m ²	96.739	
				RAZEM	96.739
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	12.74	m ²	12.740	
				RAZEM	12.740
5	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach	m ²		
d.1	0602-01	359.92*20%	m ²	71.984	
				RAZEM	71.984
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	137.19*2+2.14*12	m	300.060	
				RAZEM	300.060
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - gruntowanie	m ²		
d.1	1505-03 analogia	20*[6.84+2.14]*2-142.46	m ²	216.740	
				RAZEM	216.740
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	[6.84+2.14]*2*20.04	m ²	359.918	
		lamperia	m ²	-137.190	
		- 137.19	m ²	222.728	
		A (suma częściowa)			
		Ganki piwniczne ściany	m ²	97.886	
		[(6.84+1.55+6.92+1.30+6.90+1.00+1.99*2)*1.99]*2-[12*0.76*1.70]	m ²	10.850	
		[1.80+1.90]*2*1.99-[0.76*1.70*3]	m ²		
		B (suma częściowa)	m ²	108.736	
		strych	m ²	120.158	
		[6.23+2]*5.84*2.50	m ²		
		C (suma częściowa)	m ²	120.158	
				RAZEM	451.622
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	kl. schod	m ²	96.739	
		2.17*[2.97+3.16+1.30]*6	m ²		
				RAZEM	96.739
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	[6.80+6.80+1.00+0.53+0.34+0.23+6.83+2.13+6.90+0.50+0.30+0.30+0.55+6.87+2.18+6.98+0.48+0.20+0.18+0.54+7.05+2.16+7.01+0.48+0.20+0.18+0.54+7.02+2.14+7.01+0.48+0.20+0.18+0.54+7.02+2.14+3]*1.40	m ²	137.186	
				RAZEM	137.186
11	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie /piwnica/	m ²		
d.1	2608-03	ściany	m ²	108.740	
		108.74	m ²	108.740	
		A (suma częściowa)			
		sufity	m ²	16.080	
		16.080	m ²	16.080	
		B (suma częściowa)	m ²		
				RAZEM	124.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi piwnica 108.74*30%	m ² m ²	 32.622	
				RAZEM	32.622
13 d.1	KNR-W 2- 18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ 16.08*35%	m ² m ²	 5.628	
				RAZEM	5.628
14 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna piwnica 108.74 16.08	m ² m ² m ²	 108.740 16.080	
				RAZEM	124.820
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 12*0.90*2.00 1.21*2.26 0.80*2.00 1.00*2.20*3 1.08*2.08 0.85*1.94	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.600 2.735 1.600 6.600 2.246 1.649	
				RAZEM	36.430
16 d.1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B 1.29+[3.45*8]+3.20+2.95 0.13*0.13*4	m ² m ² m ²	 35.040 0.068	
				RAZEM	35.108
17 d.1	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 35.11	m ² m ²	 35.110	
				RAZEM	35.110
18 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych /analogia/ 35.11	m ² m ²	 35.110	
				RAZEM	35.110
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych /analogia/ 35.11	m ² m ²	 35.110	
				RAZEM	35.110
20 d.1	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 34	miejsc. miejsc.	 34.000	
				RAZEM	34.000
21 d.1	KNR 4-01 0807-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 26	miejsc. miejsc.	 26.000	
				RAZEM	26.000
22 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 36.43	m ² m ²	 36.430	
				RAZEM	36.430
23 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.12*1.48 3.11*1.12*3	m ² m ² m ²	 1.658 10.450	
				RAZEM	12.108
24 d.1	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych Krotność = 6 107	szt. szt.	 107.000	
				RAZEM	107.000
2		część instalacyjna			
2.1		instalacja gazowa i c.o.			
25 d.2.1	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
26 d.2.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 7.12	m ² m ²	 7.120	
				RAZEM	7.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
28 d.2.1	KNR 4-01 1212-27	miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		60.60+15	m	75.600	
				RAZEM	75.600
29 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		poz.28	m	75.600	
				RAZEM	75.600
30 d.2.1	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		75.6/100	100 m	0.756	
				RAZEM	0.756
31 d.2.1	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. ((0.3+0.9+0.3)*2)*2	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.2.1	KNR 2-15 0120-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne z zamkiem, stalowe kolor srebrny, wymiar 45cmx45cm z oznaczeniem G (do gazomierzy)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33 d.2.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych drzwiowych 6x48cm (kolor srebrny) w obudowie K-G	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.2.1	KNR 0-25 0103-01 analogia	Czyszczenie i odtłuszczanie grzejników	m ²		
		4.3	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
35 d.2.1	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m ²		
		4.3	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
36 d.2.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000