

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Al. Korfanteo 8/19</b>			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-06	( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>	1.800	
		1.80			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
2	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1	0308-01		szt.	2.000	
		2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	0708-03		m	5.500	
		5.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	cegłanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>	0.200	
	0108-16				
		0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
6		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>3</sup>	0.200	
		0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>2</b>		<b>Al. Korfanteo 8/71</b>			
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0702-06	( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>	1.800	
		1.80			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.2	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.2	0308-01		szt.	2.000	
		2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.2	0708-03		m	5.500	
		5.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-13	cegłanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>	0.200	
	0108-16				
		0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
12		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.2	kalk. własna		m <sup>3</sup>	0.200	
		0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>3</b>		<b>Kozielska 8/8</b>			
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-06	( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>	1.800	
		1.80			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
14	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.3	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.3	0308-01		szt.	2.000	
		2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.3	0708-03		m	5.500	
		5.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-13	cegłanych na odległość 15.0 km			
	0108-16				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
18	d.3 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>4</b>		<b>Św. Pawła 7/1</b>			
19	KNNR 3 d.4 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
20	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 d.4 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
23	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
24	d.4 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>5</b>		<b>Sokolska 14/11</b>			
25	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
26	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-01 d.5 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 4-01 d.5 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
29	KNR 4-01 d.5 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
30	d.5 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>6</b>		<b>Teatralna 9A/7</b>			
31	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
32	KNR 4-01 d.6 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01 d.6 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
35	KNR 4-01 d.6 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
36	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>7</b>	<b>Piastowska 2/23</b>				
37	KNNR 3 d.7 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.80	m² m²	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
38	KNR 4-01 d.7 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 4-01 d.7 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 4-01 d.7 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
41	KNR 4-01 d.7 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
42	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>8</b>	<b>Piastowska 2/52</b>				
43	KNNR 3 d.8 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.80	m² m²	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
44	KNR 4-01 d.8 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 4-01 d.8 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR 4-01 d.8 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
47	KNR 4-01 d.8 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
48	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>9</b>	<b>Piastowska 2/77</b>				
49	KNNR 3 d.9 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.80	m² m²	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
50	KNR 4-01 d.9 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 4-01 d.9 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52	KNR 4-01 d.9 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
53	KNR 4-01 d.9 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
54	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>10</b>		<b>Reja 6/12</b>			
55	KNR 3 d.10 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
56	KNR 4-01 d.10 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 4-01 d.10 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNR 4-01 d.10 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
59	KNR 4-01 d.10 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
60	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>11</b>		<b>Hałubki 1/3</b>			
61	KNR 3 d.11 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
62	KNR 4-01 d.11 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	KNR 4-01 d.11 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
64	KNR 4-01 d.11 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
65	KNR 4-01 d.11 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
66	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>12</b>		<b>Mariacka 5A/15</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wi- zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
68 d.12	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.12	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 2.0	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70 d.12	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	 5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
71 d.12	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 15.0 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
72 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>