

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Chrobrego 25 m 118					
1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 168.84	m ² m ²	 168.840	
				RAZEM	168.840
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 56.72	m ² m ²	 56.720	
				RAZEM	56.720
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 56.72	m ² m ²	 56.720	
				RAZEM	56.720
5	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
6	KS NR 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki i ścian z płytek na zaprawie cementowej / w łazience i kuchni/ 12.8	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
7	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² 20.75	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
8	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 28.5	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
9	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 56.72	m ² m ²	 56.720	
				RAZEM	56.720
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola- cyjnej typ Gamrat o gr.min.1,4 mm, klasa ścieralności T, gr. warstwy ście- ralnej min. 0,2 mm / w pokojach/ 52.31	m ² m ²	 52.310	
				RAZEM	52.310
12	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 41.62	m m	 41.620	
				RAZEM	41.620
13	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego. Odporność na ścieranie - min IV klasa, antypoślizgowe / w kuchni, przedpokoju i łazience/ 4.41	m ² m ²	 4.410	
				RAZEM	4.410
14	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm ukła- dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
15	KNR 3 0701-04 analogia	Wykucie źle osadzonych parapetów i wstawienie nowych parapetów ze- wnętrznych oszerokości 30 do 40 cm. 2.22	m ² m ²	 2.220	
				RAZEM	2.220
16	karkulacja własna	Montaż nawiewników w ramach okiennych o przepuszczalności powietrza od 5 m ³ /h do 30 m ³ /h 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu , o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.92	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających 9.87	m ² m ²	 9.870	
				RAZEM	9.870
19	KNNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wielozastawkowy 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56.72	m ² m ²	 56.720	
				RAZEM	56.720
23	KNNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 184.89	m ² m ²	 184.890	
				RAZEM	184.890
24	KNNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16.8	m m	 16.800	
				RAZEM	16.800
25	KNNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.8	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
26	KNNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - parapety wewnętrzne 2.68	m ² m ²	 2.680	
				RAZEM	2.680
27	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 11.9	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
29	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego + rura spalinowa + rozeta z blachy nierdzewnej. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 14.5	m m	 14.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.500
37	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę i pralkę automatyczną o połączeniu elastycznym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 8 0113-06	Wymiana podejścia pod wodomierz skrzydełkowy-obustronne o śr.15-25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią kominiarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych / gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kuchnie węglowe / do komina.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
51	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
52	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
53	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B 16 S301 - gniazda wtyczkowe w pokojach, łazience i w kuchni	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
56	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
57	KNNR 9 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR-W 4- 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 4- 03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		7	pomiar.	7.000	
				RAZEM	7.000
62	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
63	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
64	KNR 4-01 0102-01	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500