

Gwarancja, użytkowanie oraz konserwacja

- Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji na elementy drewniane oraz 24-miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy składowe produktów.
- Szczegółowe warunki gwarancji zamieszczone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do faktury sprzedaży lub faktury końcowej sprzedaży.
- Montażu urządzeń dokonać zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszej karcie informacji technicznej.
- Urządzenia małej architektury należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
- Naprawy ubytków w powłokach lakierniczych produktów dokonywać po konsultacji z producentem.
- Do mycia urządzeń stosować przybory nie powodujące uszkodzeń powierzchni lakierowanych. Myć przy użyciu wody z dodatkiem detergentów ogólnie dostępnych w handlu.
- Należy przestrzegać terminów przeglądu urządzeń zawartych w karcie gwarancyjnej.

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących produktów oraz ich montażu, co pozwoli na stałe doskonalenie asortymentu oraz metod montażowych.

Dziękujemy

Notatki

.....

.....


.....

.....

.....



.....

.....

ławka bez oparcia **Brno** kod 001317

dane techniczne

kod	001317
wysokość	45 cm
szerokość	39 cm
długość	205 cm
waga	120 kg

**materiały**

siedzisko: **listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą**
wzmocnienie siedziska: **stal lakierowana**
podstawy: **beton piaskowany**

kolorystyka

siedzisko: **teak, orzech, palisander**
wzmocnienie siedziska: **grafit**
podstawy: **szary**

sposób dostawy

- do samodzielnego montażu;

montaż

- produkt jest przystosowany do zamocowania na stałe;
- ławka posiada w podstawach nagwintowane otwory umożliwiające zakotwienie w podłożu miękkim;

1. wykopać otwory w odległości odpowiadającej rozstawowi osiowemu ławki;
2. podstawy ławki ustawić na płaskim podłożu;
3. przykręcić siedzisko do podstaw śrubami M8;
4. wkręcić kotwy (pręty zbrojone $\varnothing 10 / M8$) w dolne części podstaw ławki;
5. ustawić ławkę i zabetonować kotwy.

zawartość kompletu

- podstawa betonowa - 2 sztuki
- siedzisko - 1 sztuka
- śruba z łbem sześciokątnym M8 + podkładka - 4 komplety
- kotwa $\varnothing 12$ - 2 sztuki